



12

CZĘŚCI ZAMIENNE

SPARE PARTS

ЗАПЧАСТИ

12

DOLFAMEX

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 215.17 | | | | | | | | | | 216.17 | | | | | |
|--|---------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|
| | | • chwyt walcowy/ plain shank/цилиндрический хвостовик • chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/хвостовик типа „конус Морзе” • chwyt stożkowy ISO 7÷24/ ISO 7÷24 taper shank/ хвостовик ISO 7÷24 | | | | | | | | | | • chwyt walcowy/ plain shank/цилиндрический хвостовик • chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/хвостовик типа „конус Морзе” | | | | | |
| | | D | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | M4 | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | M4L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-634 | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| | 174.16-635 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-636 | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-637 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-638 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-638.1 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | 174.16-644 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | 174.16-645 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-648 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-649 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 174.16-648.1 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | 174.16-649.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| płytka podrogowa/anvil Упорная плита | 220.13-621-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. pł. podrogowej/anvil screw Болт упорной плиты | 174.10-650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | 2 SMS 795 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 SMS 795 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| | 4 SMS 795 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | |
| | 5 SMS 795 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| klucz, key, ключ | 257.9-150 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 215.27 | | | 215.130 | | | | 215.130 | | | | | | | 215.13 | | | |
|--|----|----|--|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
| •chwyt stożkowy ISO 7÷24/ ISO 7÷24 taper shank/ хвостовик ISO 7÷24 | | | •chwyt walcowy/ plain shank/цилиндрический хвостовик •chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/хвостовик типа „конус Морзе” •chwyt stożkowy ISO 7÷24/ ISO 7÷24 taper shank/ хвостовик ISO 7÷24 | | | | | | | | | | | •chwyt walcowy/ plain shank/цилиндрический хвостовик •chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/хвостовик типа „конус Морзе | | | |
| 50 | 63 | 80 | 40 | 50 | 63 | 80 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 95 | 5 | 20 | 32 | 63 |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | |
| | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● |
| | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● |
| | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 220.17 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | D | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| | | a | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | 174.16-644 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | 174.16-648 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | M6 x 0,75L | | | | | | | | | | |
| | M8L | | | | | | | | | | |
| śr. pł. podporowej/anvil screw Болт упорной плитки | 174.10-650 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| płytką podporowa anvil Упорная плитка | 175.11-624 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 220.13-621-12 | | | | | | | | | | |
| | 220.13-624-15 | | | | | | | | | | |
| śruba do trzpienia arbor screw Болт для стержня | 220.17-690 | | ● | | | | | | | | |
| | 220.17.691 | | | ● | ● | | | | | | |
| | 220.17-692 | | | | | ● | | | | | |
| | M10 x 45 | | | | | | | | | | |
| | M12 x 30 | | | | | | | | | | |
| | M12 x 35 | | | | | | ● | | | | |
| klucz key ключ | 2 SMS 795 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4 SMS 795 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | 5 MS 795 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 6 SMS 795 | | | ● | ● | | | | | | |
| | 8 SMS 795 | | | | | ● | | | | | |
| | 10 SMS 795 | | | | | | ● | | | | |
| klucz, key, ключ | 257.9-150 | | ● | | | | | | | | |



| | 220.27 | | | 220.130 | | | | | | | 220.130-1 | | |
|--|--------|----|----|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----|----|
| | 50 | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 40 | 50 | 63 |
| | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | R/L 257.1-10, R/L 257.1-20 | | | | | | | | | | R/L 257.20 | | |
|--|-------------|----------------------------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|-----|
| | | D | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 |
| | | R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | a | 9 | 9 | 9 12 | 9 12 | 9 12 | 9 12 | 9 12 | 9 12 | 9 12 | 9 | 9 | 9 |
| | | κ | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| wkładka ustalająca anvil Фиксирующий вкладыш | R 257.9-114 | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| | L 257.9-114 | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| | R 257.9-110 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | L 257.9-110 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | R 257.9-112 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | L 257.9-112 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | L 257.9-116 | | | | | | | | | | | | | |
| | L 257.9-116 | | | | | | | | | | | | | |
| | R 259.9-110 | | | | | | | | | | | | | |
| klin wedge Клин | R 257.9-120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | L 257.9-120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| śruba do klina wedge screw Болт для клина | 257.9-130 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 257.9-132 | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| klucz mimośrodkowy/ eccentric key Эксцентрический ключ | 257.9-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| klucz z rękojeścią Ключ с рукояткой | 257.9-150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |



| | R/L 257.20 | | | | R/L 257.12 | | | | | | | | R 259.1 | | | | | R 259.130, R 259.140 R 259.145 | | | | |
|--|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 250 | 315 | 400 | 500 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 125 | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 30° | 40° | 45° | 50° | 60° |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

CZĘŚCI ZAMIENNE

SPARE PARTS

ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 334.51 | | | | | | | | | | 334.5 | | | |
|--|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---|-----|----|
| | | D | 100 | | 125 | | 160 | | 200 | 250 | 315 | 100 | | 125 | |
| | | L | 12÷16 | 18÷25 | 12÷16 | 18÷25 | 12÷16 | 18÷25 | 18÷25 | | | 18÷25 | | | |
| | | z | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 12 | 14 | 16 | 20 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| wkładka ustalająca anvil Фиксирующий вкладыш | 1103 | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| | 334.5-620 | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | R 334.5.611 | | | | | | | | | | | ● | | ● | |
| | L 334.5.611 | | | | | | | | | | | ● | | ● | |
| | R 334.5.612 | | | | | | | | | | | | | | |
| | L 334.5.612 | | | | | | | | | | | | | | |
| | R 334.5.613 | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| | L 334.5.613 | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| | R 334.5.614 | | | | | | | | | | | | | | |
| | L 334.5.614 | | | | | | | | | | | | | | |
| śruba do wkładki anvil screw Болт для вкладыша | M4 x 12 | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| | M5 x 18 | | ● | | | | | | | | ● | | | | |
| | M5 x 20 | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | M4 x 13 | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| | M5 x 18 | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | |
| śruba do klina wedge screw Болт для клина | 192.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 257.9-130 | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz mimośrodkowy/ eccentric key эксцентрический ключ | 257.9-140 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| klucz key ключ | 3 SMS 795 | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| | 4 SMS 795 | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |



| | 334.5 | | | | R/L 334.61 | | | | | | R/L 334.6 | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 160 | 200 | 250 | 315 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| | 18 ÷ 25 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | |
| | 12 | 14 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | NFTs | | 217.199 | | | | | 216.199 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|-------------|--|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик • chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/ хвостовик типа „конус Морзе” | | | | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик • chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/ хвостовик типа „конус Морзе” | | | | | | | | | | |
| | | D | 100 ÷315 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | D1 - M2,2 x 5,2 | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | B7 - M2,5 x 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A8 - M2,5 x 6,5 | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | A9 - M3 x 7,4 | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| | D4 - M3,5 x 10,4 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| | C14 - M4 x 8,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C14 - M4 x 11,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C25 - M5 x 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | T07 - 3 | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | T09 - 3 | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | T15 - 3 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
| | T20 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz, key, ключ | XL-FX | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 217.699 | | | 217.459 | | | | 215.139 | | | | 395.199 | | | | 217.559 | | | |
|---|----|----|--|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|--|----|----|----|
| • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | | • chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/ хвостовик типа „конус Морзе” | | | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | |
| 25 | 32 | 40 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 63 | 80 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | |
| | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 215.609 | | | | | 217.299 | | | | | | | |
|---|------------------|--|----|----|----|----|--|---|----|----|----|----|----|----|
| | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | | | • chwyt walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик • chwyt stożkowy Morse'a/morse taper shank/ хвостовик типа „конус Морзе” | | | | | | | |
| | | D | 20 | 25 | 32 | 40 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 34 | 40 |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | D1 - M2,2 x 5,2 | | | | | | | | | | | | | |
| | A8 - M2,5 x 6,5 | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | A9 - M3 x 7,4 | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | B5 - M3,5 x 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | D4 - M3,5 x 10,4 | | | | | | | | | | | | | |
| | C14 - M4 x 8,4 | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | |
| | C14 - M4 x 11,4 | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| | D13 - M5 x 12 | | | | | | | | | | | | | |
| C25 - M5 x 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | T 07 - 3 | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | T 09 - 3 | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | T 15 - 3 | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● |
| | T 20 - 4 | | | | | | | | | | | | | |



| 218.199 | | | | 216.299 | | | | | 395.199 | | | | | | 217-699 - moduł | 217-299 - moduł | |
|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|----|
| •chwył walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | | •chwył walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | | | •chwył walcowy/ plain shank/ цилиндрический хвостовик | | | | | | | | |
| 25 | 40 | 50 | 63 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 63 | 25 | 25 |
| | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● |
| | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | |
| ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 215.599-CC08 | | | | | 215.599-CC12 | | | | 215.599-AP | | |
|---|------------------|--------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|------------|----|--|
| | | D | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 80 | 63 | 80 | |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | A8 - M2,5 x 6,5 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | D4 - M3,5 x 10,4 | | | | | | | ● | ● | ● | | | |
| | C14 - M4 x 8,4 | | | | | | | | | | | | |
| | C14 - M4 x 11,4 | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | D13 - M5 x 12 | | | | | | | | | | | | |
| | C25 - M5 x 11 | | | | | | | | | | | | |
| śruba do trzpienia arbor crew Болт для стержня | 220.17 - 690 | | | | | | | | | | | | |
| | 220.17 - 691 | | | | | | | | | | | | |
| | M12 x 30 | | | | | | | | | | | | |
| | M12 x 35 | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | T07 - 3 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | T15 - 3 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | T20 - 4 | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | 5 SMS 795 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 SMS 795 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 SMS 795 | | | | | | | | | | | | |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 220.699 | | | | | | 220.299 | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----|----|----|----|-----|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | D | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | C14 – M4 x 11,4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | C25 – M5 x 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| śruba do trzpienia arbor screw | 220.17-690 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| | 220.17-691 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Болт для стержня | 220.17-692 | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| | 220.17-693 | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | T15-3 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | T20-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | 5SMS 795 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| | 6SMS 795 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8SMS 795 | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |



| | 220.459 | | | | | | | 220.599-AD | | | | | | | 220.599-AP | | | | | | |
|--|---------|----|----|----|-----|-----|-----|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |

CZĘŚCI ZAMIENNE SPARE PARTS ЗАПЧАСТИ


| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 416.339 | | | | | | | 416.299 | | | | | | | |
|--|------------------|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | SR 34-508/L | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | D1 - M2,2 x 5,2 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | A8 - M2,5 x 6,5 | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | A9 - M3 x 7,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D4 - M3,5 x 10,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14 - M4 x 11,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | T07-3 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | T07-2 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | T09-2 | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| | T15-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz key ключ | G1/8" x 8 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | G1/4A x 10 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| nazwa i oznaczenie symbol and designation наименование и обозначение | | 416.299 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | D | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| śruba zaciskowa locking screw Зажимный болт | C14 - M4 x 11,4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| klucz key ключ | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klucz/ key/ ключ | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



| 416.299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | XLCFN | | | | |
|----|----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 55 | 56 | 57 | 58 | 2603J31 | 2604J41 | 3203M31 | 3204M31 | 3205M51 |
| ● | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | | | | | |



Przedruki, nawet częściowe, tylko za zgodą firmy Dolfamex Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie uwzględnia się reklamacji wynikającej z błędów powstałych podczas składu i druku katalogu. Ilustracje, konstrukcje i wymiary odpowiadają standardom obowiązującym w chwili wydawania katalogu. Zastrzegamy sobie możliwość technicznych zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione zdjęcia produktów mogą odbiegać od oryginałów. Wszelkie treści zawarte w niniejszym katalogu mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Reprints, even as excerpts, only with the permission of Dolfamex Sp. z o.o. All right reserved. No claims can be made as a result of mistakes or compositions and printing errors. Illustration, design and dimension comply with the latest standards at the time this catalogue was published. Subject to technical changes. The illustration of the products may not necessarily conform generally and in every detail with the actual appearance

Перепечатывание настоящего каталога, или даже отдельных его частей, производить только с разрешения компании Dolfamex Sp. z o.o.. Все права защищены. Претензии на ошибки, возникшие во время составления и печати каталога, не рассматриваются. Иллюстрации, дизайн и размеры соответствуют стандартам, действующим на момент издательства каталога. Компании Dolfamex Sp. z o.o. оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления. Представленные иллюстрации изделий могут отличаться от оригиналов. Всё содержание настоящего каталога носит исключительно информационный характер и не является коммерческим предложением, как того требует предписание гражданского кодекса.